

DRIVE WITH CONFIDENCE

A PLUS

CATALOGO PRODOTTI 2026

Autovetture, SUV e veicoli commerciali leggeri



A PLUS

LO STABILIMENTO IN VIETNAM

HAOHUA (VIETNAM) CO., LTD, con sede a Ho Chi Minh City, rappresenta nella sua prima fase un investimento strategico di 500 milioni di dollari e si estende su una superficie di 460.000 metri quadrati. Forte di tre decenni di competenza tecnologica di Haohua Tyre e guidato dall'innovazione, lo stabilimento incarna la filosofia della produzione intelligente e sostenibile, dando vita a un moderno complesso produttivo all'avanguardia nel settore.

La prima fase è stata completata ed è entrata in funzione nel 2024, realizzando una gestione digitale end-to-end, dallo stoccaggio delle materie prime alla spedizione del prodotto finito, grazie alla profonda integrazione delle tecnologie Industrial Internet of Things (IIoT). Con una capacità produttiva annua di 12 milioni di pneumatici radiali per autovetture e 2,4 milioni di pneumatici radiali per autocarri e autobus, il sito beneficia del corridoio industriale di Ho Chi Minh City e di una rete logistica efficiente.

Posizionato come hub strategico in Vietnam, il sito consente una riconfigurazione della catena del valore attraverso il modello operativo "R&S in Oriente, produzione intelligente localizzata e distribuzione globale", garantendo un'elevata competitività in termini di costo per ogni pneumatico e progettato con precisione per le applicazioni stradali previste.

460
MILLE

Superficie di
460.000 metri
quadrati

12
MILIONI

Capacità produttiva
annua di 12 milioni
di pneumatici PCR

2.4
MILIONI

Capacità produttiva
annua di 2,4 milioni
di pneumatici TBR

168

I prodotti sono
venduti in 168 Paesi
nel mondo



**IL NOSTRO STABILIMENTO IN VIETNAM È ORGOGLIOSAMENTE MEMBRO DEL
GPSNR, LA GLOBAL PLATFORM FOR SUSTAINABLE NATURAL RUBBER.**

Questo impegno garantisce che APLUS adotti pratiche responsabili di approvvigionamento della gomma naturale, sostenga pratiche di piantagione sostenibili e contribuisca a una catena di fornitura più trasparente e attenta all'ambiente.

Per i nostri clienti, ciò significa che i pneumatici APLUS si basano su standard di sostenibilità più solidi e su una base di approvvigionamento globale più affidabile.



INFORMAZIONI SU APLUS

APLUS | DRIVE WITH CONFIDENCE

APLUS è un marchio di pneumatici versatile, sviluppato attorno a prestazioni equilibrate e qualità affidabile, dedicato a offrire soluzioni di mobilità stabili e rassicuranti per le condizioni stradali europee e per diversi scenari di guida. Con la sicurezza come fondamento, APLUS applica un approccio sistematico all'equilibrio delle prestazioni, integrando aderenza sul bagnato, comfort di marcia, bassa rumorosità, durata, stabilità ed efficienza energetica in una filosofia di progettazione coerente. Questo garantisce agli automobilisti prestazioni prevedibili e controllabili sia negli spostamenti quotidiani sia nei viaggi a lunga percorrenza. Per il mercato europeo, APLUS si concentra sugli indicatori prestazionali più apprezzati dagli automobilisti: sicurezza in frenata sul bagnato, efficienza della bassa resistenza al rotolamento, comfort a bassa rumorosità e stabilità lungo l'intero ciclo di vita. Nel rispetto di normative rigorose e delle esigenze d'uso reali, APLUS rende “Guida con Fiducia” un'esperienza di guida concreta e costantemente percepibile.

PRODUZIONE INTELLIGENTE IN VIETNAM

Facendo leva sul moderno stabilimento produttivo HaoHua in Vietnam, APLUS ha istituito un sistema standardizzato di produzione e gestione della qualità orientato al mercato europeo. Attraverso il controllo dell'intero processo e la tracciabilità dei dati, dalla miscelazione alla costruzione, dalla vulcanizzazione all'ispezione finale, APLUS garantisce prestazioni stabili e costanti tra diversi lotti e specifiche. Sulla base delle condizioni stradali europee e delle caratteristiche di guida, APLUS pone particolare attenzione, durante la fase di R&S e validazione, alle prestazioni di frenata sul bagnato, al controllo della rumorosità, al comfort di marcia, alla stabilità alle alte velocità e al mantenimento delle prestazioni durante la fase di usura. Le strutture dei pneumatici e le formulazioni delle mescole vengono continuamente ottimizzate per diverse piattaforme veicolo, assicurando una risposta di guida affidabile e fluida sia da nuovo sia nel lungo periodo di utilizzo.

PERCHÉ SCEGLIERE APLUS



Supportato da
una produzione
moderna



La fiducia
nasce
dall'equilibrio



Progettato
per le strade
europee



Costanza di
prestazioni su
cui contare



Efficienza con
responsabilità

6 TECNOLOGIE CHIAVE PER LA TUA SICUREZZA

Bassa resistenza al rotolamento

Efficienza ottimizzata della bassa resistenza al rotolamento, per ridurre il consumo energetico senza compromettere la sicurezza e migliorare l'efficienza nell'uso quotidiano.

Guida silenziosa e confortevole

Riduzione della rumorosità attraverso l'ottimizzazione della struttura e del passo del battistrada, con una diminuzione efficace del rumore di marcia e un miglioramento del comfort complessivo.

Costanza di prestazioni nel tempo

Focus sul mantenimento delle prestazioni dal pneumatico nuovo fino alla fase di usura, riducendo il degrado percepito e prolungando la vita utile stabile.

Sicurezza e aderenza sul bagnato

Priorità alle prestazioni sul bagnato, con miglioramento della frenata e della stabilità di aderenza in condizioni di pioggia e su strade impegnative.

Maneggevolezza stabile

Risposta dello sterzo stabile e controllabile e prestazioni affidabili alle alte velocità, per un feedback di guida chiaro e sicuro.

Materiali responsabili

Sulla base dei principi GPSNR, promuove costantemente scelte di materiali più sostenibili e responsabili.

INDICE

ESTATE

AERIX FS01

HP



AERIX RS01

UHP



CARGO MAX PRO

VAN



SUV/4x4

PERFORMAX

SUV



SHREDDER AT

AT



SHREDDER MT

MT



QUATTRO STAGIONI

AS909

HP/UHP



ASV909

VAN



INVERNO

A701

HP



A702

UHP



A869

VAN



DRENAGGIO E ADERENZA SUPERIORI PER UNA GUIDA SICURA

DESIGN SILENZIOSO PER VIAGGI CONFORTEVOLI, CON PROTEZIONE COMPLETA PER LA SICUREZZA DI GUIDA ESTIVA.


ESTATE

EFFICIENZA SILENZIOSA, OGNI VIAGGIO IN TOTALE COMFORT

 Comfort  Low Noise  Powerful Grip  Strong Traction



PRESTAZIONI



AERIX FS01

HP

PNEUMATICO ECOLOGICO PER AUTOVETTURE, CON BASSA RESISTENZA AL ROTOLAMENTO, LUNGA DURATA E PRESTAZIONI DI FRENATA ECCELLENTI.

SPECIFICHE TECNICHE

GAMMA	12-16
CODICE DI VELOCITÀ	T/H/V
RAPPORTO D'ASPETTO	45-80
LARGHEZZA SEZIONE	145-235



QUATTRO AMPIE SCANALATURE CIRCONFERENZIALI

Quattro ampie scanalature circonferenziali, combinate con scanalature laterali e lamelle sottili, garantiscono un drenaggio efficiente dell'acqua e prestazioni eccellenti sul bagnato.



DESIGN CONTINUO DEI BLOCCHI DI SPALLA

Il disegno continuo dei blocchi di spalla migliora la stabilità di marcia nelle curve ad alta velocità, mentre il salvacerchio aiuta a proteggere le ruote dai danni causati dai marciapiedi.



MESCOLA SPECIALE DEL BATTISTRADA

La speciale mescola del battistrada offre un'eccellente aderenza sia su asciutto sia su bagnato, riducendo al contempo la resistenza al rotolamento per migliorare l'efficienza dei consumi e sostenere la sostenibilità ambientale.




DESIGN CONTINUO DEI BLOCCHI ESTERNI

I tasselli continui della spalla esterna migliorano la stabilità in curva e il controllo alle alte velocità. I segmenti ottimizzati delle nervature migliorano la distribuzione della pressione di contatto e la precisione di guida, mentre le pareti scanalate seghettate riducono il rumore stradale per una guida più silenziosa.

VELOCITÀ SOTTO CONTROLLO, PRECISIONE IN MOVIMENTO

-  Anti-slip
-  Low Noise
-  Powerful Grip
-  Outstanding Handling

PRESTAZIONI



AERIX RS01

UHP

PNEUMATICO ULTRA HIGH PERFORMANCE CHE OFFRE PRESTAZIONI AI MASSIMI LIVELLI ALLE ALTE VELOCITÀ.


SPECIFICHE TECNICHE

GAMMA	15-23
CODICE DI VELOCITÀ	H/V/W/Y
RAPPORTO D'ASPETTO	30-60
LARGHEZZA SEZIONE	185-325



DESIGN ASIMMETTRICO DELLA SPALLA

La spalla asimmetrica, con lato interno morbido e lato esterno rigido, migliora le prestazioni sul bagnato, aumenta la precisione di guida e offre un'esperienza di guida coinvolgente.



RAPPORTO SCANALATURE OTTIMIZZATO

Con un rapporto scanalature di 5:4, il disegno del battistrada bilancia maneggevolezza e prestazioni di frenata, garantendo sicurezza su strade scivolose.



DISEGNO ISPIRATO ALL'ACCIAIO METEORICO

Il design ispirato all'acciaio meteorico trasmette una sensazione di velocità, permettendo al guidatore di apprezzare un'accelerazione pronta e immediata.



TECNOLOGIA INNOVATIVA DI ASSORBIMENTO ACUSTICO

L'avanzato design fonoassorbente riduce efficacemente la rumorosità di marcia disperdendo le onde sonore nell'aria, offrendo un ambiente abitacolo più silenzioso.

PROGETTATO PER DURARE, COSTRUITO PER IL TRASPORTO

PROGETTATO PER UN UTILIZZO FREQUENTE, COMBINA DURATA E SICUREZZA AFFIDABILE SUL BAGNATO PER SUPPORTARE TRASPORTI URBANI E INTERURBANI EFFICIENTI E SENZA PREOCCUPAZIONI.



PRESTAZIONI



VAN


CARGO MAX PRO



 Powerful Grip  Anti-slip  Wear Resistance

SPECIFICHE TECNICHE

GAMMA	13-16
CODICE DI VELOCITÀ	Q/R/S/T
RAPPORTO D'ASPETTO	65-75
LARGHEZZA SEZIONE	155-235



DESIGN SEMI-CHIUSO DELLA SPALLA

Le scanalature strette nella spalla semi-chiusa riducono al minimo la ritenzione di pietre e detriti. Questo design riduce tagli e abrasioni sui tasselli del battistrada, prevenendo efficacemente scheggiature e crepe e migliorando la durata in condizioni gravose.



DESIGN BILANCIATO DEI TASSELLI DEL BATTISTRADA

I tasselli del battistrada distribuiti in modo uniforme garantiscono una dispersione omogenea della pressione sull'impronta a terra. Evitando concentrazioni localizzate di stress, il pneumatico mostra un'usura più regolare nel tempo, prolungando la vita utile e migliorando l'efficienza dei costi.



LAMELLE DIREZIONALI

Le lamelle direzionali integrano le scanalature principali formando un'efficiente rete di dispersione dell'acqua. Mentre le scanalature principali convogliano grandi volumi d'acqua, le lamelle eliminano rapidamente i sottili strati residui, impedendo la formazione di un film d'acqua tra pneumatico e strada e migliorando così l'aderenza sul bagnato.



DESIGN DELLE SCANALATURE LONGITUDINALI

Le scanalature dritte e continue espellono rapidamente l'acqua lungo il battistrada, riducendo in modo significativo il rischio di aquaplaning. Questo drenaggio efficiente accorcia gli spazi di frenata su strade bagnate e migliora il controllo in condizioni di pioggia, rendendo il pneumatico particolarmente adatto agli spostamenti urbani e alle consegne interurbane con meteo variabile.



VAN

CARGO MAX PRO

PROGETTATO PER ATTIVITÀ AD ALTA INTENSITÀ

OFFRE USURA EQUILIBRATA E FRENATA AFFIDABILE IN CONDIZIONI DI FREQUENTI PARTENZE E ARRESTI E CON METEO VARIABILE, CONTRIBUENDO A RIDURRE I COSTI OPERATIVI NEL LUNGO PERIODO.

SILENZIOSO, STABILE E AFFIDABILE SU OGNI STRADA

MANEGGEVOLEZZA STABILE E GRANDE RESISTENZA PER LA MASSIMA SICUREZZA IN QUALSIASI SUV.



SUV/4x4

GUIDA CONFORTEVOLE, CONTROLLO IMMEDIATO



Anti-slip



Low Noise



Strong Traction



Wear Resistance




PRESTAZIONI

DRENAGGIO

SILENZIOSITÀ

COMFORT

MANEGGEVOLEZZA 

DURATA




PERFORMAX



PERFORMAX SUV È UN PNEUMATICO PROGETTATO SPECIFICAMENTE PER SUV, PENSATO PER OFFRIRE UN'ESPERIENZA DI GUIDA CONFORTEVOLE E UNA MANEGGEVOLEZZA FLESSIBILE.

SPECIFICHE TECNICHE

GAMMA	15-20
CODICE DI VELOCITÀ	T/H/V
RAPPORTO D'ASPETTO	60-75
LARGHEZZA SEZIONE	215-275



OTTIMIZZAZIONE DELLE SCANALATURE TRASVERSALI

Le scanalature trasversali ottimizzate riducono al massimo la generazione di rumore.




SPALLA SEMI-CHIUSA

Il design della spalla semi-chiusa riduce la trasmissione del rumore tra pneumatico e superficie stradale, impedendone la propagazione verso l'esterno.



MICRO-SCANALATURE DENSE

Le piccole scanalature dense tagliano efficacemente il film d'acqua su strade bagnate e scivolose, migliorando l'aderenza al suolo e riducendo il rischio di slittamento.



STRUTTURA DEL BATTISTRADA A NERVATURA CONCATENATA

Il design a nervatura concatenata rinforza l'area centrale del battistrada, riducendo la deformazione e garantendo sterzata precisa e maneggevolezza fluida.



**MESCOLA DEL BATTISTRADA
RESISTENTE AGLI STRAPPI**

Il battistrada utilizza una miscola di nuova generazione resistente agli strappi, offrendo una maggiore resistenza all'usura e una durata circa il 10% superiore rispetto a prodotti comparabili della concorrenza.

PERFORMAX

SUV

GRAZIE AL DISEGNO DEL BATTISTRADA E AGLI AGGIORNAMENTI DELLA MESCOLA, IL PNEUMATICO È STATO MIGLIORATO IN MODO COMPLETO IN TERMINI DI RIDUZIONE DELLA RUMOROSITÀ, MANEGGEVOLEZZA E DURATA.



PRONTO PER OGNI TERRENO, SICUREZZA OVUNQUE

 Impact
Resistance

 Powerful
Grip

 Outstanding
Handling

 Wear
Resistance

PRESTAZIONI



SHREDDER AT



CHE SI TRATTI DI AFFRONTARE NEVE PROFONDA O SENTIERI FANGOSI, MONTAGNE IMPERVIE O AUTOSTRADE BAGNATE, I PNEUMATICI ALL-TERRAIN SHREDDER AT PERMETTONO DI GESTIRE CON FIDUCIA QUALSIASI SUPERFICIE, OFFRENDO UN'ESPERIENZA DI GUIDA SICURA E CONFORTEVOLE.

SPECIFICHE TECNICHE

GAMMA	15-22
CODICE DI VELOCITÀ	Q/R/S/T/H
RAPPORTO D'ASPETTO	40-85
LARGHEZZA SEZIONE	205-325



SPALLA DEL PNEUMATICO RINFORZATA

L'innovativo disegno dei tasselli, che si estende dalla spalla al fianco, migliora la protezione da urti e danni, garantendo prestazioni affidabili in condizioni stradali gravose.



SCANALATURA A GRADINI E FORMULA RESISTENTE AGLI STRAPPI

Il design delle scanalature a gradini, combinato con una formula resistente agli strappi, aiuta a espellere i piccoli sassi durante la guida ad alta velocità, mantiene pulita la superficie del battistrada e previene i danni causati dai detriti.



MESCOLA RESISTENTE A TAGLI E SCHEGGIATURE

Una speciale miscela di gomma naturale, polimeri ad alta resistenza e materiali antiusura offre un'eccellente resistenza a tagli e scheggiature su strade sterrate e ghiaiose.



DISPOSIZIONE DI SCANALATURE LARGHE E STRETTE

La combinazione di scanalature larghe e strette del battistrada riduce la rumorosità stradale mantenendo un'eccellente trazione.



RIDUZIONE DELLA FREQUENZA DEL RUMORE

Riduce la frequenza del rumore nella guida in autostrada, offrendo una marcia silenziosa e fluida.



PROGETTATO PER PRESTAZIONI OFF-ROAD ESTREME

-  Impact Resistance
-  Powerful Grip
-  Outstanding Handling
-  Wear Resistance

PRESTAZIONI



SHREDDER MT

MT



- LA STRUTTURA DELLA SPALLA AD ALTA RESISTENZA, COMBINATA CON UNA ROBUSTA STRUTTURA IN POLIESTERE, CONTRIBUISCE A GARANTIRE ECCELLENTE MANEGGEVOLEZZA, RESISTENZA AI DANNI E RESISTENZA AGLI URTI.
- IL DESIGN BIONICO DEL FIANCO AUMENTA LA RESISTENZA GRAZIE A MOTIVI TRIDIMENSIONALI, RIDUCENDO I DANNI CAUSATI DAGLI URTI ESTERNI SUL FIANCO.
- LA FORMULA ORGANICA AD ALTA TENACITÀ MIGLIORA LA RESISTENZA ALL'USURA SU STRADA MANTENENDO AL CONTEMPO LA RESISTENZA A TAGLI E LACERAZIONI IN FUORISTRADA.

SPECIFICHE TECNICHE

GAMMA	15-24
CODICE DI VELOCITÀ	Q/R
RAPPORTO D'ASPETTO	50-75
LARGHEZZA SEZIONE	245-325



DESIGN DELLE SCANALATURE MIGLIORATO

Il design con scanalature più larghe e profonde migliora la dissipazione del calore e la capacità autopulente, offrendo al contempo una forte aderenza in diverse condizioni stradali complesse.



DISEGNO BIOMIMETICO DEL BATTISTRADA

Il battistrada presenta un design biomimetico "ad artiglio", che consente al pneumatico di aggrapparsi saldamente a superfici fangose e ghiaiose, migliorando trazione e stabilità.



SPALLA AUTOPULENTE

La spalla integra una tecnologia autopulente dal fango, espellendo automaticamente il fango accumulato durante la rotazione per prestazioni costanti.



SCANALATURE ANTI-INCASTRO PIETRE

Il design delle scanalature anti-pietra impedisce l'incastro dei sassi, garantendo una guida più sicura e fluida.



MT

SHREDDER MT

CONTROLLO TOTALE NELLE CONDIZIONI OFF-ROAD ESTREME

MANTIENE UN'ELEVATA CAPACITÀ DI TRAZIONE SU GHIAIA, FANGO E TERRENI NON ASFALTATI,
MIGLIORANDO AL CONTEMPO LA PROTEZIONE DEL FIANCO E LA CONTROLLABILITÀ DI GUIDA.

STABILITÀ QUATTRO STAGIONI, FIDUCIA SILENZIOSA

ADERENZA STABILE IN TUTTE LE CONDIZIONI STRADALI, CON UNA GUIDA FLUIDA E SILENZIOSA SU CUI CONTARE.



QUATTRO STAGIONI

COMFORT QUATTRO STAGIONI, SILENZIOSO E STABILE

BILANCIA IL COMFORT DI UNA GUIDA SILENZIOSA CON UNA SICUREZZA AFFIDABILE SUL BAGNATO, ADATTANDOSI FACILMENTE ALLE MUTEVOLI CONDIZIONI STAGIONALI.

PRESTAZIONI



AS909

HP/UHP



SPECIFICHE TECNICHE

GAMMA	13-20
CODICE DI VELOCITÀ	T/H/V/W
RAPPORTO D'ASPETTO	35-80
LARGHEZZA SEZIONE	145-275




DESIGN UNIFORME DEI TASSELLI

I tasselli del battistrada sono coerenti e distribuiti uniformemente, massimizzando la rigidità del battistrada. Ciò offre prestazioni di maneggevolezza superiori e soddisfa le esigenze di guida dei veicoli di fascia alta.




OTTIMIZZAZIONE DEL PASSO STRETTO

Il design a passo stretto, analizzato e ottimizzato con l'AI, riduce la risonanza del rumore tra i tasselli del battistrada, garantendo un'esperienza di guida più silenziosa e confortevole.



INCLINAZIONE VARIABILE DELLE SCANALATURE

Gli angoli delle scanalature a variazione continua migliorano il drenaggio dell'acqua e la resistenza allo slittamento sul bagnato, offrendo maggiore sicurezza in condizioni di pioggia e neve.



RINFORZO CON LAMELLE 3D AD ALTA DENSITÀ

Il design con lamelle 3D ad alta densità rinforza la struttura del battistrada, offrendo un'aderenza eccezionale in condizioni di pioggia e neve.

VAN



ASV909



Low Noise



Powerful Grip



Outstanding Handling

SPECIFICHE TECNICHE

GAMMA	14-17
CODICE DI VELOCITÀ	R/T/H
RAPPORTO D'ASPETTO	55-75
LARGHEZZA SEZIONE	175-235




DISEGNO DIREZIONALE SINGOLO A V

L'ampio disegno direzionale singolo a V del battistrada garantisce prestazioni stabili e affidabili su ghiaia, fango, erba e neve, affrontando efficacemente diverse sfide stradali.



RINFORZO CON LAMELLE 3D

La nuova lamella 3D utilizza una disposizione orizzontale "due curve e un tratto dritto", rinforzando i tasselli del battistrada sotto carichi elevati e usura intensa, migliorando durata e sicurezza.



MESCOLA QUATTRO STAGIONI RESISTENTE ALL'USURA

La formula quattro stagioni resistente all'usura, sviluppata appositamente, prolunga la vita utile del pneumatico, offrendo significativi vantaggi economici.



DESIGN DELLE SCANALATURE OTTIMIZZATO

Due ampie scanalature longitudinali a Z consentono un drenaggio efficiente dell'acqua nei giorni di pioggia. Le piccole scanalature dense rompono efficacemente il film d'acqua, migliorando l'aderenza su strade bagnate e innevate.

PRESTAZIONI



ADERENZA SU GHIACCIO E CONTROLLO SULLA NEVE, GUIDA INVERNALE STABILE

FORTE ADERENZA SULLA NEVE, AFFIDABILE TENUTA ANTISCIVOLO SUL GHIACCIO E GUIDA INVERNALE STABILE.

INVERNO



A701



**Powerful
Grip**



Anti-slip



Comfort

PRESTAZIONI

DRENAGGIO



NEVE



COMFORT



MANEGGEVOLEZZA



TRAZIONE



SPECIFICHE TECNICHE

GAMMA

13-17

CODICE DI VELOCITÀ

T/H

RAPPORTO D'ASPETTO

50-80

LARGHEZZA SEZIONE

155-245




GEOMETRIA INTEGRATA DEI TASSELLI DEL BATTISTRADA

Il disegno integrato del battistrada combina estetica e prestazioni funzionali, mentre i tasselli dai bordi affilati rompono efficacemente il film d'acqua per migliorare l'aderenza.




DESIGN DELLE SCANALATURE LATERALI VARIABILI

Le scanalature laterali alternate larghe e strette sono progettate per mantenere la sicurezza di guida in condizioni nevose variabili.



DISPOSIZIONE DELLE SCANALATURE LONGITUDINALI A ZIGZAG

Le scanalature longitudinali a zigzag aiutano a stabilizzare i tasselli del battistrada sulle superfici innestate e lavorano insieme per garantire una forte trazione in avanti e mobilità sulla neve.




OTTIMIZZAZIONE DELLA TRAZIONE E STABILITÀ SULLA NEVE

Questo disegno del battistrada bilancia comfort di marcia e stabilità di guida, migliorando la capacità di trazione su superfici innevate e garantendo la sicurezza complessiva.

DOMINA LE STRADE INVERNALI SENZA COMPROMESSI

MANTIENE MANEGGEVOLEZZA PRECISA E ADERENZA AFFIDABILE ANCHE A BASSE TEMPERATURE E IN CONDIZIONI INVERNALI BAGNATE, OFFRENDO SICUREZZA AI VEICOLI PREMIUM.

PRESTAZIONI



A702

UHP



Powerful
Grip



Anti-slip



Strong
Traction

SPECIFICHE TECNICHE

GAMMA	15-21
CODICE DI VELOCITÀ	T/H/V
RAPPORTO D'ASPETTO	35-70
LARGHEZZA SEZIONE	195-315



DISEGNO ASIMMETTRICO DEL BATTISTRADA

Progettato per auto sportive di fascia alta, il battistrada presenta ampie scanalature interne per un'efficiente evacuazione dell'acqua e blocchi esterni densi per un forte supporto alla maneggevolezza.



OTTIMIZZAZIONE DELLA MANEGGEVOLEZZA MULTIDIREZIONALE

Il disegno ottimizzato del battistrada migliora la tolleranza multidirezionale, aumentando la stabilità del veicolo e la massima controllabilità.



STRUTTURA DELLE LAMELLE 3D A LAMA

Le lamelle 3D a bordo lama tagliano efficacemente il film d'acqua e le superfici innevate, rinforzando al contempo la rigidità del battistrada per offrire forte aderenza in condizioni di guida estreme.



TECNOLOGIA DELLA MESCOLO AL SILICE PER BASSE TEMPERATURE

Una miscola a base di silice mantiene la flessibilità alle basse temperature, rinforzando al contempo i tasselli del battistrada per un'aderenza equilibrata e un controllo preciso.

A869

VAN



Powerful
Grip



Anti-slip



Comfort

SPECIFICHE TECNICHE

GAMMA	14-16
CODICE DI VELOCITÀ	R/T
RAPPORTO D'ASPETTO	60-75
LARGHEZZA SEZIONE	165-235




DESIGN OTTIMIZZATO PER LA STABILITÀ
SUL GHIACCIO

Contribuisce a migliorare la stabilità di guida su strade ghiacciate e aumenta la sicurezza complessiva.




STRUTTURA DEL BATTISTRADA RINFORZATA
PER IL CARICO

Il profilo strutturale ottimizzato, combinato con tasselli del battistrada densi e rinforzati, migliora la capacità di carico e supporta le esigenze dei veicoli più pesanti.



DESIGN CONTINUO DI SUPPORTO DELLA SPALLA

Il design continuo dei blocchi di spalla rinforza la spalla del pneumatico, migliora il supporto al suolo e assicura prestazioni di guida stabili e sicure.



STRUTTURA OTTIMIZZATA DI DISTRIBUZIONE
DELLO STRESS DELLE LAMELLE IN ACCIAIO

La struttura ottimizzata delle lamelle in acciaio offre prestazioni antiscivolo affidabili, distribuendo uniformemente lo stress sul battistrada e garantendo un'usura più regolare e una maggiore resistenza all'usura.

PRESTAZIONI

